

ПРОТОКОЛ

очередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 314а, проводимого в форме очно-заочного голосования

г. Екатеринбург

«05» мая 2022г.

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 134а.

Форма проведения общего собрания: очно-заочное голосование.

Очный этап собрания состоялся 20 апреля 2022 г. в 18 ч. 30 мин в помещении офиса ТСЖ по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 134а.

Заочный этап собрания состоялся в период с 20 апреля 2022г. по 30 апреля 2022 г.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников 30 апреля 2022 г. 18 ч. 00 мин.

Дата и место подведения итогов голосования 05 мая 2022г., г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 134а.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений: правление ТСЖ «Шейнкмана, 134а».

Участвовали в голосовании собственники помещений согласно реестру собственников помещений в МКД по адресу г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 134а на 20.04.2022г.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет 11044,21 кв.м, общее количество собственников помещений в многоквартирном доме - 107, общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме – 10000 голосов.

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, участвующих в очередном общем собрании, составляет 7998, что составляет 79,98 % голосов.

Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно принимать решения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания.

Место хранения протокола общего собрания собственников и решений собственников помещений в многоквартирном доме: офис ТСЖ «Шейнкмана, 134а» г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 134а.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Об утверждении председателя, секретаря собрания и членов счетной комиссии.
2. Определение места хранения материалов, проводимых общих собраний собственников (уведомлений, протоколов, бюллетеней и иных процессуальных документов, предусмотренных ЖК РФ).
3. Выделение средств из фонда капитального ремонта на замену стояков холодной, горячей воды и трубопроводов на техническом этаже 1,2,3 подъездов и трехэтажном пристрое.
4. Выделение средств из фонда капитального ремонта на ремонт кровли 1и 2 подъездов.
5. Размещение средств фонда капитального ремонта на депозите Сбербанка.
6. Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в МКД уполномочено подписывать договоры подряда с подрядными организациями от имени собственников, а также участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту от имени всех собственников помещений, в том числе подписывать соответствующие акты.

Результаты голосования сведены в Таблицу.

1. Об утверждении председателя, секретаря собрания и членов счетной комиссии.

Утвердить		Количество голосов, %		
		За	Против	Воздержались
председателем	Е а В.Б.	79,13	0	0,85
секретарем	М к Н.И.	79,13	0	0,85
членами счетной комиссии	Ю у А.В., В о М.В., Р у Л.В.	79,13	0	0,85

Решили: Утвердить председателем очередного общего собрания собственников помещений Е а В.Б., секретарем М к Н.И., членами счетной комиссии Ю у А.В., В о М.В., Р у Л.В.

2. Определение места хранения материалов, проводимых общих собраний собственников (уведомлений, протоколов, бюллетеней и иных процессуальных документов, предусмотренных ЖК РФ).

Утвердить местом хранения протокола данного общего собрания собственников помещений и иных материалов собрания в офисе ТСЖ по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, дом 134а.	Количество голосов, %		
	За	Против	Воздержались
	79,98	0	0

Решили: Утвердить местом хранения протокола данного общего собрания собственников помещений и иных материалов собрания в офисе ТСЖ по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, дом 134а.

3. Выделение средств из фонда капитального ремонта на замену стояков холодной, горячей воды и трубопроводов на техническом этаже 1,2,3 подъездов и трехэтажном пристрое.

Заменить стояки холодной, горячей воды и трубопроводы на техническом этаже 1,2,3 подъездов и трехэтажном пристрое. Все работы произвести согласно сметы на сумму 3 182 970 руб. (цены февраля 2022 года).	Количество голосов, %		
	За	Против	Воздержались
	76,11	0	3,87

Решили: Заменить стояки холодной, горячей воды и трубопроводы на техническом этаже 1,2,3 подъездов и трехэтажном пристрое. Все работы произвести согласно сметы на сумму 3 182 970 руб. (цены февраля 2022 года).

4. Выделение средств из фонда капитального ремонта на ремонт кровли 1и 2 подъездов.

Выделить средства в размере 1 450 000 рублей (ориентировочно) из фонда капитального ремонта на капитальный ремонт кровли 1 и 2 подъездов.	Количество голосов, %		
	За	Против	Воздержались
	78,14	0	1,84

Решили: Выделить средства в размере 1 450 000 рублей (ориентировочно) из фонда капитального ремонта на капитальный ремонт кровли 1 и 2 подъездов.

5. Размещение средств фонда капитального ремонта на депозите Сбербанк.

Разместить временно свободные средства фонда капитального ремонта на специальном депозите Сбербанка.	Количество голосов, %		
	За	Против	Воздержались
	78,62	0	1,36

Решили: Разместить временно свободные средства фонда капитального ремонта на специальном депозите Сбербанка.

6. Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в МКД уполномочено подписывать договоры подряда с подрядными организациями от имени собственников, а также участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту от имени всех собственников помещений, в том числе подписывать соответствующие акты.

Утвердить председателя правления ТСЖ Е а В. Б. лицом, которое от имени всех собственников помещений в МКД уполномочено подписывать договоры подряда с подрядными организациями от имени собственников, а также участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту от имени всех собственников помещений, в том числе подписывать соответствующие акты.	Количество голосов, %		
	За	Против	Воздержались
	79,13	0	0,85

Решили: Утвердить председателя правления ТСЖ Е а В. Б. лицом, которое от имени всех собственников помещений в МКД уполномочено подписывать договоры подряда с подрядными

организациями от имени собственников, а также участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту от имени всех собственников помещений, в том числе подписывать соответствующие акты.

Приложение:

1. Реестр собственников помещений в МКД на 01.04.2022.
2. Уведомление о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 1 л. в 1 экз.
3. Лист регистрации участников в общем собрании собственников в МКД
4. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 134а на 20.04.2022 г. , получивших бюллетени на 9 листах в 1 экз .
5. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 134а на 20.04.2022 г. , принявших участие в голосовании.
6. Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 82 л. в 1 экз.
7. Протокол счетной комиссии на 1 л. в 1 экз.

Протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель общего собрания _____ (Е)
(подпись)

в В.Б.) 05.05.2022 г.
(дата)

Секретарь общего собрания _____ (М)
(подпись)

к Н.И.) 05.05.2022 г.
(дата)

Протокол №3
заседания правления ТСЖ "Шейнкмана, 134а"
от 29 июня 2022г.

Присутствовали члены правления:

К а И.А.

Е в В.Б.

Т с Н.В.

З а Н.В.

Повестка дня:

- 1) Выбор подрядчика для ремонта крыши 2-го подъезда.
- 2) Выбор подрядчика для замены труб стояков и тех. этажей.

По вопросу 1:

Слушали доклад Е а В.Б. о предложенных сметах от компаний: "А-строй", "Сити-менедж", "ЕК-строй" и ИП Кокшаров.

Решили:

Выбрать подрядчиком для ремонта крыши 2-го подъезда компанию "ЕК-строй". Поручить председателю ТСЖ заключить договор по ремонту крыши. если возникнут разногласия при подписании договора с компанией «ЕК-строй», то заключить договор с компанией "Сити-менедж".

По вопросу 2:

Слушали доклад Е а В.Б. о предложенных сметах от двух компаний: ООО "Орион" и "А-строй".

Решили:

Выбрать подрядчиком по замене стояков холодного и горячего водоснабжения и трубопроводов на технических этажах в 1,2,3 подъездах ООО "Орион", представившего наиболее конкурентную цену по смете. Поручить председателю ТСЖ Е у В.Б. подписать договор с ООО «Орион» на условиях изменения цены сметы по сравнению с ценой сметы представленной в феврале 2022 года и увеличением цены сметы в связи с изменившимся коэффициентом пересчета сметной стоимости.

Подписи членов правления ТСЖ "Шейнкмана, 134а":

Е в В.Б.

К а И.А.

Т с Н.В.

З а Н.В.

ДОГОВОР

на выполнение работ по замене трубопроводов

г. Екатеринбург

«07» июля 2022г.

ТСЖ Шейнкмана 134-а, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя Е а Владимира Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «ОРИОН», в лице директора К а Максима Сергеевича, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании Устава, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с заданием Заказчика работы по замене стояков холодного и горячего водоснабжения и трубопроводов на технических этажах в 1,2,3 подъездах на объекте заказчика, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана д. 134, стр. А, в соответствии с локальным сметным расчетом №1 (Приложение № 2), с использованием собственного оборудования, сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется работы принять и оплатить их.

1.2. Работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.

1.3. Форма задания Заказчика приведена в Приложении № 1 к настоящему Договору.

1.4. Задание, Локальный сметный расчет №1, Акты выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости работ (форма КС-3) от имени Заказчика может подписывать: Е в Владимир Борисович.

1.5. Работы, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, должны быть выполнены Подрядчиком в следующие сроки:

1.5.1. 1 этап – Замена стояков холодного и горячего водоснабжения подъезде №3 на объекте заказчика, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана д. 134, стр. А, разделы № 1 в локально сметном расчета №1, срок выполнения не более 30 рабочих дней с момента поступления аванса и выполнения п.3.2.2. Договора.

1.5.2. 2 этап – Замена трубопроводов циркуляции горячего водоснабжения на технических этажах в подъездах №1,2,3, замена трубопроводов стояков холодного и горячего водоснабжения в нежилых помещениях, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана д. 134, стр. А, разделы № 2,4,6,7 в локально сметном расчета №1, срок выполнения не более 50 рабочих дней с момента поступления аванса и выполнения п.3.2.2. Договора.

1.5.3. 3 этап – Замена стояков холодного и горячего водоснабжения подъезде №2 на объекте заказчика, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана д. 134, стр. А, раздел №5 в локально сметном расчета №1, срок выполнения не более 70 рабочих дней с момента поступления аванса и выполнения п.3.2.2. Договора.

1.5.4 – 4 этап - Замена стояков холодного и горячего водоснабжения в подъезде №1 на объекте заказчика, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана д. 134, стр. А, разделы № 6 в локально сметном расчета №1, срок выполнения не более 90 рабочих дней с момента поступления аванса и выполнения п.3.2.2. Договора.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет 3 655 449 руб. (Три миллиона шестьсот пятьдесят пять тысяч четыреста сорок девять) в соответствии с локальным сметным расчетом №1 (Приложение № 2) настоящему Договору.

2.2. Заказчик обязуется оплатить аванса в размере 1 096 634 (не более 30%) рублей в течение 3 дней после подписания Сторонами настоящего Договора.

2.3. Оставшуюся сумму в размере 2 558 815 рублей Заказчик должен оплатить Подрядчику в течение 3 банковских дней с момента подписания Заказчиком Актов выполненных работ (форма КС-2) и справок стоимости работ (форма КС-3).

2.5. Обязательство по оплате аванса и выполненных работ считается исполненным с момента: поступления денежных средств на счет Подрядчика.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Не позднее 10 рабочих дней с момента получения от Заказчика аванса приступить к выполнению Работ.

3.1.3. Выполнить Работы в течение срока, указанного в задании Заказчика. и в п. 1.5. настоящего Договора.

_____/ Е

в.В.Б./

_____/ М.С.К

в /

3.1.4. Обеспечить соответствие выполняемых работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и настоящим Договором.

3.1.5. Перед началом производства работ согласовать с Заказчиком, схемы безопасной организации производства работ с указанием зон складирования материалов, точки подключения к инженерным сетям для временного потребления электроэнергии и воды.

3.1.6. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от мусора, накапливаемого в процессе выполнения работ, и обеспечивать их своевременную уборку. Вывоз мусора производится силами Заказчика.

3.1.7. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении:

а) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения задания;

б) иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые угрожают качеству выполнения задания либо создают невозможность его завершения в срок.

Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об указанных обстоятельствах, в срок своевременно их не устранил, Подрядчик вправе отказаться от настоящего Договора и потребовать возмещения документально подтвержденных убытков.

3.1.8. Устранить недостатки и дефекты, выявленные при приёмке работ и на протяжении гарантийного срока за свой счёт в срок, установленный Заказчиком, а если срок не указан, то в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня получения письменного извещения (требования).

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. В течение 10 дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора передать Подрядчику задание Заказчика (Приложением №1).

3.2.2. Обеспечить Подрядчику и/или его работникам допуск и беспрепятственный доступ к общему имуществу многоквартирного дома.

3.2.4. Оплатить стоимость работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

3.2.5. Обеспечить Подрядчика необходимыми для выполнения настоящего Договора документами и информацией.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Привлекать к выполнению работ третьих лиц. Подрядчик обязан нести ответственность перед Заказчиком за действия и/или бездействие субподрядчиков как за свои собственные.

3.3.2. При неисполнении Заказчиком обязанности оказывать содействие в выполнении работы Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в Договоре цены работы.

3.3.4. Сдавать выполненные работы поэтапно, в соответствии с пунктом 1.5 настоящего Договора, направлять Заказчику акты выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости работ (форма КС-3).


3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Во всякое время проверять ход и качество выполняемой работы, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

3.4.2. Принимать выполненные работы поэтапно, в соответствии с пунктом 1.5 настоящего Договора, на основании полученных от Подрядчика актов выполненных работ (форма КС-2) и справок стоимости работ (форма КС-3).

4. Приемка результата работ

4.1. Приемка Заказчиком результата работ осуществляется по актам выполненных работ (форма КС-2) и справок стоимости работ (форма КС-3) не позднее 3 рабочих дней. Заказчик принимает каждый этап (п.1.5. настоящего Договора) по отдельному Акту выполненных работ (форма КС-2) и справке стоимости работ (форма КС-3).

 / Е. / В.Б./

 / М.С.К в /

4.2. Заказчик, обнаруживший недостатки результата работ при приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте выполненных работ были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

4.3. Заказчик, обнаруживший недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Подрядчика в течение 3 дней со дня их обнаружения.

4.4. При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков выполненного задания или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - Стороны поровну.

4.5. Гарантийный срок по Договору составляет 60 месяцев и начинается с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приёмки работ.

4.6. Гарантии качества распространяются на все выполненные работы и применяемые материалы Подрядчиком по Договору и (или) субподрядными организациями.

Все поставляемые для капитального ремонта материалы, комплектующие изделия, конструкции, должны иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество, гарантийный срок на используемые Подрядчиком материалы и смонтированное оборудование должен соответствовать гарантийному сроку, установленному его производителем.

4.7. В период гарантийного срока Подрядчик несёт все затраты, связанные с исполнением гарантийных обязательств.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков, предусмотренных п. п. 2.2 и 2.3 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% за каждый день просрочки.

5.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств другая Сторона вправе потребовать возмещения ей убытков, причиненных таким неисполнением либо ненадлежащим исполнением Стороной, допустившей неисполнение либо ненадлежащее исполнение.

5.5. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны от выполнения принятых на себя обязательств.

5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ несет Подрядчик до момента подписания Заказчиком акта приема-передачи результата работ

6. Разрешение споров

6.1. Разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, возникшим в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.

6.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны передают спор в суд в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку выполнения обязательств или невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленных обстоятельствами возникшими помимо воли и желания сторон и, которые, стороны не могли предвидеть или предотвратить, включая военные действия, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, разрушительные землетрясения, наводнения, пожары и иные стихийные бедствия.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна своевременно дать извещение другой стороне о возникшем препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последних месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком по соглашению сторон

_____/ Е в В.Б./

_____/ М.С.К

в /

8. Срок действия Договора

8.1. Настоящий Договор, вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения всех принятых на себя обязательств.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

9. Заключительные условия

9.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

9.2. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

9.4. Стороны по Договору обязуются извещать друг друга обо всех изменениях юридического и почтового адреса, платежных реквизитов (полностью или в любой части), а также всех иных изменениях, отсутствие информации, о которых может препятствовать сторонам надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства и пользоваться своими правами. В случае если какая-либо из сторон не сообщит другой стороне такую информацию и другая сторона в силу этого не выполнит свое обязательство, стороне не могут быть предъявлены требования о выплате пени, возмещении реального ущерба или упущенной выгоды.

9.5. Все исправления по тексту настоящего Договора, в том числе исправления текста, сделанные от руки или путем внесения данных с использованием любого печатающего устройства, имеют юридическую силу только в том случае, если они удостоверены подписями сторон и печатями в каждом отдельном случае

10. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон.

Заказчик	Исполнитель
ТСЖ Шейнкмана 134-а 620000, Свердловская обл, Екатеринбург г, Шейнкмана ул, дом № 134-а ИНН: 6671154024 КПП: 667101001 ОГРН: 1046604006008 Банковские реквизиты: р/с: 40703810116490101807 в УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ к/с: 301018105000000000674 БИК: 046577674 e-mail: tsg137@mail.ru	ООО «ОРИОН» 620102 г. Екатеринбург, ул. Радищева, д.61 оф.177. ИНН/КПП 6670395027/667001001, Банковские реквизиты: р/с: 40702810904000039103 в Уральском филиале АО "Райффайзенбанк" к/с: 301018101000000000906 БИК 046577906 Телефон: (343) 287-17-61 e-mail: orion.ur@mail.ru

Заказчик

/Е

в В.Б./

Исполнитель

/М.С.К

в /

/Е

в В.Б./

/М.С.К

в /

СОГЛАСОВАНО:



В/ В.Б.Е. 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:



/М.С.К. В/

Капитальный ремонт стояков в жилом доме

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на работы по замене стояков холодного и горячего водоснабжения и трубопроводов на технических этажах в 1,2,3 подъездах в МКД,
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана д. 134, стр. А

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 3655,449 тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн. 3/л	Эк. Маш.	3/лМех		Осн. 3/л	Эк. Маш.	3/лМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

Раздел 1. Замена стояков в 3 подъезде												
1	ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопровода	7,22 (19*12*3)+38 / 100	483,12	405,87	8,12	1,90	3488,00	2930,00	59,00	14,00
2	ТЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полистиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм 4 230,69 = 4 717,86 - 8,99 x 54,19	100 м трубопровода	1,08 ((9+9)*12*0,5) / 100	4230,69	2657,65	1481,49	255,38	4569,00	2870,00	1600,00	276,00
3	По прайсу	Труба из полипропилена ПК Контур: PN 20/20	м	108	6,80 81,37/10,2*1,0 2*1,003/1,2				734,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕР16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм	100 м трубопровода	7,22 (19*12*3)+38 / 100	3063,84	2268,73	680,76	112,28	22121,00	16380,00	4915,00	811,00
5	По прайсу	3 063,84 = 4 153,57 - 9,37 x 116,30 Труба из полипропилена ПК Контур: PN 20/40 (стояки)	м	722	20,26 242,42/10,2*1,02*1,003/1,2				14628,00			
6	По прайсу	Муфта полипропиленовая соединительная ПК Контур диаметр: 40 мм	шт	361 7222	2,28 27,22/10,2*1,02*1,003/1,2				823,00			
7	По прайсу	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 38-43 мм (крепление стояков в квартире)	шт	912 (19*12)*4	3,80 45,5/10,2*1,02*1,003/1,2				3466,00			
8	По прайсу	Тройник полипропиленовый переходной ПК Контур диаметр: 40x20x40 мм (на квартиры)	шт.	216 (9*12)*2	3,85 46,09/10,2*1,02*1,003/1,2				832,00			
9	По прайсу	Угольник 90 град. полипропиленовый ПК Контур диаметр: 20 мм (на квартиры)	шт.	216 (9*12)*2	0,44 5,27/10,2*1,02*1,003/1,2				95,00			
10	По прайсу	Муфта полипропиленовая комбинированная ПК Контур, с наружной резьбой диаметром: 20x1/2" (на квартиры)	шт.	216 (9*12)*2	5,45 65,21/10,2*1,02*1,003/1,2				1177,00			
11	По прайсу	Кран шаровый муфтовый LD для воды диаметр: 15 мм (на квартиры)	шт.	216 (9*12)*2	16,18 193,6/10,2*1,02*1,003/1,2				3495,00			
12	По прайсу	Тройник полипропиленовый комбинированный ПК Контур, с наружной резьбой диаметром: 40x1" (на квартиры)	шт.	216	33,65 402,62/10,2*1,02*1,003/1,2				7268,00			
13	По прайсу	Кран шаровый муфтовый LD для воды диаметр: 25 мм, тип в/в	шт.	216	51,62 617,6/10,2*1,02*1,003/1,2				11150,00			
14	По прайсу	Угольник 90 град. полипропиленовый ПК Контур диаметр: 40 мм (выход гвс на тех.этаж)	шт.	10 9+1	3,67 43,93/10,2*1,02*1,003/1,2				37,00			
15	По прайсу	Муфта полипропиленовая комбинированная ПК Контур, с наружной резьбой диаметром: 40x1 1/4" (выход гвс на тех.этаж)	шт.	10 9+1	32,72 391,46/10,2*1,02*1,003/1,2				327,00			
16	По прайсу	Переход латунь никель ВР/НР Ду 32x25	шт.	10 9+1	21,98 263/10,2*1,02*1,003/1,2				220,00			
17	По прайсу	Кран шаровый муфтовый LD для воды диаметр: 25 мм, тип в/в (выход гвс на тех.этаж)	шт	10 9+1	51,62 617,6/10,2*1,02*1,003/1,2				516,00			
18	По прайсу	Тройник полипропиленовый соединительный ПК Контур диаметр: 40 мм (подвал, на сбросник ХВС и ГВС)	шт.	19 9+1+9	4,56 54,5/10,2*1,02*1,003/1,2				87,00			
19	По прайсу	Муфта полипропиленовая комбинированная ПК Контур, с наружной резьбой, разъемная диаметр: 40x1 1/4" (подвал, для отсекающей запорной арматуры на стояки)	шт.	38 (9+1+9)*2	120,28 1439/10,2*1,02*1,003/1,2				4571,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	По прайсу	Кран шаровый муфтовый LD для воды диаметром: 32 мм, тип в/в (подавал, отсекающая запорная арматура на стояки)	шт.	19 (9+1+9)	77,63 928,8/10,2*1,0 2*1,003/1,2				1475,00			
21	По прайсу	Муфта полипропиленовая комбинированная ПК Контур, с внутренней резьбой диаметром: 40х1 1/4" (подавал, подключение стояков к магист. трубопроводу)	шт.	19 9+1+9	31,09 372/10,2*1,02* 1,003/1,2				591,00			
22	По прайсу	Кран шаровый муфтовый LD для воды диаметром: 32 мм, тип в/в (подавал, отсекающая запорная арматура на стояки)	шт	19 (9+9+1)	77,63 928,8/10,2*1,0 2*1,003/1,2				1475,00			
23	По прайсу	Угольник 90 град. полипропиленовый ПК Контур диаметром: 40 мм (подавал, подключение стояков к магист. трубопроводу)	шт.	19 (9+1+9)	3,67 43,93/10,2*1,0 2*1,003/1,2				70,00			
24	ТЕР16-07-003-04	Врезка в действующее внутреннее сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм (подавал, стояки) 87,51 = 138,92 - 1 x 51,41	1 врезка	19 9+1+9	87,51	62,31	5,56		1663,00	1184,00	106,00	
25	По прайсу	Муфта полипропиленовая комбинированная ПК Контур, с наружной резьбой диаметром: 40х1 1/4"(подавал, на сбросник)	шт.	19 9+1+9	31,09 372/10,2*1,02* 1,003/1,2				591,00			
26	По прайсу	Переход латунь никель ВРНР Ду 32х20	шт.	19 9+1+9	20,39 244/10,2*1,02* 1,003/1,2				387,00			
27	По прайсу	Кран шаровый муфтовый LD для воды диаметром: 20 мм, тип в/в (подавал, на сбросник)	шт.	19 9+9+1	26,08 372/10,2*1,02* 1,003/1,2				496,00			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого по разделу 1 Замена стояков в 3 подьезде												
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Перевод в текущие цены 138 120 * 10,2												
Итого по разделу 1 Замена стояков в 3 подьезде												
Раздел 2. Замена трубопроводов на техническом этаже в 3 подьезде												
28	ТЕР16-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (тех.этаж циркуляция)	100 м трубопровода	0,9 90 / 100	483,12	405,87	8,12	1,90	435,00	365,00	7,00	2,00
29	ТЕР16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полистиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм (тех.этаж циркуляция) 2 304,16 = 3 066,66 - 9,38 x 81,29	100 м трубопровода	0,9 90 / 100	2304,16	1701,55	541,81	89,82	2074,00	1531,00	488,00	81,00
30	По прайсу	Труба из полипропилена ПК Контур: РН 20/32 (стояки)	м	90	13,17 157,54/10,2*1, 02*1,003/1,2				1185,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	По прайсу	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 32-35 мм (крепление стояков в квартире)	шт	40	2,76 33,06/10,2*1,0 2*1,003/1,2				110,00			
32	По прайсу	Угольник 90 град. полипропиленовый ПК Контур диаметром: 32 мм	шт.	11	1,87 22,32/10,2*1,0 2*1,003/1,2				21,00			
33	По прайсу	Муфта полипропиленовая соединительная ПК Контур диаметром: 32 мм	шт	30	1,21 14,53/10,2*1,0 2*1,003/1,2				36,00			
34	По прайсу	Тройник полипропиленовый комбинированный ПК Контур, с внутренней резьбой диаметром: 32x1/2" (на воздухоотводчик)	шт.	10 9+1	6,74 80,65/10,2*1,0 2*1,003/1,2				67,00			
35	По прайсу	Кран шаровый муфтовый LD для воды диаметром: 15 мм тип в/н (на воздухоотводчик)	шт	10	16,18 193,6/10,2*1,0 2*1,003/1,2				162,00			
36	По прайсу	Воздухоотводчик, давление 1,6 МПа (16 кгс/см), диаметр: 15 мм, присоединение 1/2" (на стояки и магистраль)	шт.	10 9+1	56,43 675,15/10,2*1,0 02*1,003/1,2				564,00			
37	По прайсу	Тройник полипропиленовый соединительный ПК Контур диаметром: 32 мм	шт.	11	2,31 27,61/10,2*1,0 2*1,003/1,2				25,00			
38	По прайсу	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная ПК Контур, с наружной резьбой диаметром: 32x1" (после отсекающей зап.арм. на стояки)	шт.	10 9+1	30,01 359/10,2*1,02* 1,003/1,2				300,00			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого по разделу 2 Замена трубопроводов на техническом этаже в 3 подъезде										9013,00		
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Перевод в текущие цены 9 013 * 10,2										91933,00		
Итого по разделу 2 Замена трубопроводов на техническом этаже в 3 подъезде										91933,00		
Раздел 3. Замена стояков в 2 подъезде												
39	ТЕР65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопровода	6,2 (31*6*3)+62 / 100	483,12	405,87	8,12	1,90	2995,00	2516,00	50,00	12,00
40	ТЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм 4 230,69 = 4 717,86 - 8,99 x 54,19	100 м трубопровода	0,9 (15+15)*6*0,5 / 100	4230,69	2657,65	1481,49	255,38	3808,00	2392,00	1333,00	230,00
41	По прайсу	Труба из полипропилена ПК Контур: PN 20/20	м	90	6,80 81,37/10,2*1,0 2*1,003/1,2				612,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ТЕР16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм 2 267,25 = 3 066,66 - 0,00051 x 40 313,82 - 0,06 x 272,49 - 9,38 x 81,29	100 м трубопровода	6,2 (((15+1+15)*6*3)+62) / 100	2267,25	1701,55	541,81	89,82	14057,00	10550,00	3359,00	557,00
43	По прайсу	Труба из полипропилена ПК Контур: РН 20/32 (стойки)	м	620	13,17 157,54/10,2*1,02*1,003/1,2				8165,00			
44	По прайсу	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 32-35 мм (крепление стоек в квартире)	шт	124 (15+1+15)*4	2,76 33,06/10,2*1,02*1,003/1,2				342,00			
45	По прайсу	Муфта полипропиленовая соединительная ПК Контур диаметром: 32 мм	шт	310 620/2	1,21 14,53/10,2*1,02*1,003/1,2				375,00			
46	По прайсу	Тройник полипропиленовый переходной ПК Контур диаметром: 32x20x32 мм (на квартиры)	шт.	180 (15*6)*2	2,01 24,08/10,2*1,02*1,003/1,2				362,00			
47	По прайсу	Угольник 90 град. полипропиленовый ПК Контур диаметром: 20 мм (на квартиры)	шт.	180 (15*6)*2	0,44 5,27/10,2*1,02*1,003/1,2				79,00			
48	По прайсу	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной ПК Контур резьбой диаметром: 20x1/2" (на квартиры)	шт.	180 (15*6)*2	5,45 65,21/10,2*1,02*1,003/1,2				981,00			
49	По прайсу	Кран шаровый муфтовый LD для воды диаметром: 15 мм (на квартиры)	шт.	180 (15*6)*2	16,18 193,6/10,2*1,02*1,003/1,2				2912,00			
50	По прайсу	Тройник полипропиленовый комбинированный ПК Контур, с наружной резьбой диаметром: 32x1"	шт.	180	14,29 171/10,2*1,02*1,003/1,2				2572,00			
51	По прайсу	Кран шаровый муфтовый LD для воды диаметром: 25 мм, тип в/в	шт.	180	51,62 617,6/10,2*1,02*1,003/1,2				9292,00			
52	По прайсу	Угольник 90 град. полипропиленовый ПК Контур диаметром: 32 мм (выход гвс на тех.этаж)	шт.	16 15+1	1,87 22,32/10,2*1,02*1,003/1,2				30,00			
53	По прайсу	Муфта полипропиленовая комбинированная ПК Контур, с наружной резьбой диаметром: 32x1" (выход гвс на тех.этаж)	шт.	16 15+1	30,01 359/10,2*1,02*1,003/1,2				480,00			
54	По прайсу	Кран шаровый муфтовый LD для воды диаметром: 25 мм, тип в/в (выход гвс на тех.этаж)	шт	16 15+1	51,62 617,6/10,2*1,02*1,003/1,2				826,00			
55	По прайсу	Тройник полипропиленовый соединительный ПК Контур диаметром: 32 мм (подвал, на сбросник ХВС и ГВС)	шт.	31 15+15+1	2,31 27,61/10,2*1,02*1,003/1,2				72,00			
56	По прайсу	Муфта полипропиленовая комбинированная ПК Контур, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 32x1 1/4" (подвал, для отсекающей запорной арматуры на стойки)	шт.	62 (15+15+1)*2	32,70 391,24/10,2*1,02*1,003/1,2				2027,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	По прайсу	Кран шаровый муфтовый LD для воды диаметром: 32 мм, тип в/в (подвал,отсекающая запорная арматура на стояки)	шт	31 (15+15+1)	77,63 928,8/10,2*1,0 2*1,003/1,2				2407,00			
58	По прайсу	Угольник 90 град. полипропиленовый ПК Контур диаметром: 32 мм (подвал, подключение стояков к магист. трубопроводу)	шт.	31 15+15+1	1,87 22,32/10,2*1,0 2*1,003/1,2				58,00			
59	ТЕР16-07-003-04	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм (подвал, стояки) 87,51 = 138,92 - 1 x 51,41	1 врезка	31 15+15+1	87,51	62,31	5,56		2713,00	1932,00	172,00	
60	По прайсу	Муфта полипропиленовая комбинированная ПК Контур, с наружной резьбой диаметром: 32x3/4" (подвал, на сбросник)	шт.	31 15+15+1	7,89 94,38/10,2*1,0 2*1,003/1,2				245,00			
61	По прайсу	Кран шаровый муфтовый LD для воды диаметром: 20 мм, тип в/в (подвал, на сбросник)	шт.	31 15+15+1	26,08 312/10,2*1,02* 1,003/1,2				808,00			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого по разделу 3 Замена стояков в 2 подъезде									94246,00			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Перевод в текущие цены 94 246 * 10,2									961309,00			
Итого по разделу 3 Замена стояков в 2 подъезде									961309,00			
Раздел 4. Замена трубопроводов на техническом этаже в 2 подъезде												
62	ТЕР65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (тех.этаж циркуляция)	100 м трубопровода	0,95 95 / 100	483,12	405,87	8,12	1,90	459,00	386,00	8,00	2,00
63	ТЕР16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм (тех.этаж циркуляция) 2 304,16 = 3 066,66 - 9,38 x 81,29	100 м трубопровода	0,95 95 / 100	2304,16	1701,55	541,81	89,82	2189,00	1616,00	515,00	85,00
64	По прайсу	Труба из полипропилена ПК Контур: PN 20/32 (стояки)	м	95	13,17 157,54/10,2*1, 02*1,003/1,2				1251,00			
65	По прайсу	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 32-35 мм (крепление стояков в квартире)	шт	43	2,76 33,06/10,2*1,0 2*1,003/1,2				119,00			
66	По прайсу	Муфта полипропиленовая соединительная ПК Контур диаметром: 32 мм	шт	32	1,21 14,53/10,2*1,0 2*1,003/1,2				39,00			
67	По прайсу	Угольник 90 град. полипропиленовый ПК Контур диаметром: 32 мм	шт.	8	1,87 22,32/10,2*1,0 2*1,003/1,2				15,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	По прайсу	Тройник полипропиленовый комбинированный ПК Контур , с внутренней резьбой диаметром: 32х1/2" (на воздухоотводчик)	шт.	16 15+1	6,74 80,65/10,2+1,0 2+1,003/1,2				108,00			
69	По прайсу	Кран шаровый муфтовый LD для воды диаметром: 15 мм тип в/н (на воздухоотводчик)	шт	16	16,18 193,6/10,2+1,0 2+1,003/1,2				259,00			
70	По прайсу	Воздухоотводчик, давление 1,6 МПа (16 кгс/см), диаметр: 15 мм, присоединение 1/2" (на стояки и магистраль)	шт.	16 15+1	56,43 675,15/10,2+1,0 02+1,003/1,2				903,00			
71	По прайсу	Тройник полипропиленовый соединительный ПК Контур диаметром: 32 мм	шт.	16	2,31 27,6/10,2+1,0 2+1,003/1,2				37,00			
72	По прайсу	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная ПК Контур, с наружной резьбой диаметром: 32х1" (после отсекающей зап.арм. на стояки)	шт.	16 15+1	30,01 359/10,2+1,02+1,003/1,2				480,00			

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого по разделу 4 Замена трубопроводов на техническом этаже в 2 подъезде

10128,00

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Перевод в текущие цены 10 128 * 10,2

103306,00

Итого по разделу 4 Замена трубопроводов на техническом этаже в 2 подъезде

103306,00

Раздел 5. Замена стояков в 1 подъезде

73	ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопровода	4,2 (((10+10+1)*6*3)+42) / 100	483,12	405,87	8,12	1,90	2029,00	1705,00	34,00	8,00
74	ТЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм 4 230,69 = 4 717,86 - 8,99 x 54,19	100 м трубопровода	0,6 (((10+10)*6*0,5) / 100	4230,69	2657,65	1481,49	255,38	2538,00	1595,00	889,00	153,00
75	По прайсу	Труба из полипропилена ПК Контур: PN 20/20	м	60	6,80 81,37/10,2+1,0 2+1,003/1,2				408,00			
76	ТЕР16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм 2 267,25 = 3 066,66 - 0,00051 x 40 313,82 - 0,06 x 272,49 - 9,38 x 81,29	100 м трубопровода	4,2 (((10+1+10)*6*3)+42) / 100	2267,25	1701,55	541,81	89,82	9522,00	7147,00	2276,00	377,00
77	По прайсу	Труба из полипропилена ПК Контур : PN 20/32 (стояки)	м	420	13,17 157,54/10,2+1,0 02+1,003/1,2				5531,00			
78	По прайсу	Муфта полипропиленовая соединительная ПК Контур диаметром: 32 мм	шт.	210 4202	1,21 14,53/10,2+1,0 2+1,003/1,2				254,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	По прайсу	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 32-35 мм (крепление стояков в квартире)	шт.	104 (10+10+1)*4	2,76 33,06/10,2*1,0 2*1,003/1,2				287,00			
80	По прайсу	Тройник полипропиленовый переходной ПК Контур диаметром: 32x20x32 мм (на квартиры)	шт.	120 (10+10)*6	2,01 24,08/10,2*1,0 2*1,003/1,2				241,00			
81	По прайсу	Угольник 90 град. полипропиленовый ПК Контур диаметром: 20 мм (на квартиры)	шт.	120 (10+10)*6	0,44 5,27/10,2*1,02* 1,003/1,2				53,00			
82	По прайсу	Муфта полипропиленовая комбинированная ПК Контур, с наружной резьбой диаметром: 20x1/2" (на квартиры)	шт.	120 (10+10)*6	5,45 65,21/10,2*1,0 2*1,003/1,2				654,00			
83	По прайсу	Кран шаровый муфтовый LD для воды диаметром: 15 мм (на квартиры)	шт.	120 (10+10)*6	16,18 193,6/10,2*1,0 2*1,003/1,2				1942,00			
84	По прайсу	Тройник полипропиленовый комбинированный ПК Контур, с наружной резьбой диаметром: 32x1"	шт.	120	14,29 171/10,2*1,02* 1,003/1,2				1715,00			
85	По прайсу	Кран шаровый муфтовый LD для воды диаметром: 25 мм, тип в/в	шт.	120	51,62 617,6/10,2*1,0 2*1,003/1,2				6194,00			
86	По прайсу	Угольник 90 град. полипропиленовый ПК Контур диаметром: 32 мм (выход гвс на тех.этаж)	шт.	11 10+1	1,87 22,32/10,2*1,0 2*1,003/1,2				21,00			
87	По прайсу	Муфта полипропиленовая комбинированная ПК Контур, с наружной резьбой диаметром: 32x1" (выход гвс на тех.этаж)	шт.	11 10+1	30,01 359/10,2*1,02* 1,003/1,2				330,00			
88	По прайсу	Кран шаровый муфтовый LD для воды диаметром: 25 мм, тип в/в (выход гвс на тех.этаж)	шт.	11 10+1	51,62 617,6/10,2*1,0 2*1,003/1,2				568,00			
89	По прайсу	Тройник полипропиленовый соединительный ПК Контур диаметром: 32 мм (подвал, на сбросник ХВС и ГВС)	шт.	21 10+10+1	2,31 27,61/10,2*1,0 2*1,003/1,2				49,00			
90	По прайсу	Муфта полипропиленовая комбинированная ПК Контур, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 32x1 1/4" (подвал, для отсекающей запорной арматуры на стояки)	шт.	42 (10+10+1)*2	32,70 391,24/10,2*1,0 02*1,003/1,2				1373,00			
91	По прайсу	Кран шаровый муфтовый LD для воды диаметром: 32 мм, тип в/в (подвал, отсекающая запорная арматура на стояки)	шт.	21 10+10+1	77,63 928,8/10,2*1,0 2*1,003/1,2				1630,00			
92	По прайсу	Угольник 90 град. полипропиленовый ПК Контур диаметром: 32 мм (подвал, подключение стояков к магист. трубопроводу)	шт.	21 10+10+1	1,87 22,32/10,2*1,0 2*1,003/1,2				39,00			
93	По прайсу	Муфта полипропиленовая комбинированная ПК Контур, с внутренней резьбой диаметром: 32x1" (подвал, подключение стояков к магист. трубопроводу)	шт.	21 10+10+1	22,04 263,64/10,2*1,0 02*1,003/1,2				463,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	ТЕР16-07-003-04	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм (подвал, стояки) <i>87,51 = 138,92 - 1 x 51,41</i>	1 врезка	21 <i>10x10+1</i>	87,51	62,31	5,56		1838,00	1309,00	117,00	
95	По прайсу	Муфта полипропиленовая комбинированная ПК Контур, с наружной резьбой диаметром: 32x3/4" (подвал, на сбросник)	шт.	21 <i>10x10+1</i>	7,89 <i>94,38/10,2*1,0 2*1,003/1,2</i>				166,00			
96	По прайсу	Кран шаровый муфтовый LD для воды диаметром: 20 мм, тип в/в (подвал, на сбросник)	шт.	21 <i>10x10+1</i>	26,08 <i>312/10,2*1,02* 1,003/1,2</i>				548,00			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого по разделу 5 Замена стояков в 1 подъезде					64101,00							
Перевод в текущие цены 64 101 * 10,2					653830,00							
Итого по разделу 5 Замена стояков в 1 подъезде					653830,00							
Раздел 6. Замена трубопроводов на техническом этаже в 1 подъезде												
97	ТЕР65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (тех.этаж циркуляция)	100 м трубопровода	0,55 <i>55/100</i>	483,12	405,87	8,12	1,90	266,00	223,00	4,00	1,00
98	ТЕР16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм (тех.этаж циркуляция) <i>2 304,16 = 3 066,66 - 9,38 x 81,29</i>	100 м трубопровода	0,55 <i>55/100</i>	2304,16	1701,55	541,81	89,82	1267,00	936,00	298,00	49,00
99	По прайсу	Труба из полипропилена ПК Контур: РН 20/32 (стояки)	м	55	13,17 <i>157,54/10,2*1,0 02*1,003/1,2</i>				724,00			
100	По прайсу	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 32-35 мм (крепление стояков в квартире)	шт.	31	2,76 <i>33,06/10,2*1,0 2*1,003/1,2</i>				86,00			
101	По прайсу	Муфта полипропиленовая соединительная ПК Контур диаметром: 32 мм	шт.	10	1,21 <i>14,53/10,2*1,0 2*1,003/1,2</i>				12,00			
102	По прайсу	Угольник 90 град. полипропиленовый ПК Контур диаметром: 32 мм	шт.	6	1,87 <i>22,32/10,2*1,0 2*1,003/1,2</i>				11,00			
103	По прайсу	Тройник полипропиленовый комбинированный ПК Контур, с внутренней резьбой диаметром: 32x1/2" (на воздухоподводчик)	шт.	11	6,74 <i>80,65/10,2*1,0 2*1,003/1,2</i>				74,00			
104	По прайсу	Кран шаровый муфтовый LD для воды диаметром: 15 мм тип в/н (на воздухоподводчик)	шт	11	16,18 <i>193,6/10,2*1,0 2*1,003/1,2</i>				178,00			
105	По прайсу	Воздухоотводчик, давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметр: 15 мм, присоединение 1/2" (на стояки и магистраль)	шт.	11	56,43 <i>675,15/10,2*1,0 02*1,003/1,2</i>				621,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	По прайсу	Тройник полипропиленовый соединительный ПК Контур диаметр: 32 мм	шт.	10	2,31 27,61/10,2*1,0 2*1,003/1,2				23,00			
107	По прайсу	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная ПК Контур, с наружной резьбой диаметром: 32x1" (после отсекающей зап.арм. на стояки)	шт.	11	30,01 359/10,2*1,02* 1,003/1,2				330,00			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого по разделу 6 Замена трубопроводов на техническом этаже в 1 подъезде									6068,00			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Перевод в текущие цены 6 068 * 10,2									61894,00			
Итого по разделу 6 Замена трубопроводов на техническом этаже в 1 подъезде									61894,00			
Раздел 7. Нежилые помещения замена стояка												
108	ТЕРp65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметр: до 32 мм	100 м трубопровода	0,18 (3*3)/3 / 100	483,12	405,87	8,12	1,90	87,00	73,00	1,00	
109	ТЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм 4 230,69 = 4 717,86 - 8,99 x 54,19	100 м трубопровода	0,06 (3*3) / 100	4230,69	2657,65	1481,49	255,38	254,00	159,00	89,00	15,00
110	По прайсу	Труба из полипропилена ПК Контур: PN 20/20	м	6	6,80 81,37/10,2*1,0 2*1,003/1,2				41,00			
111	ТЕР16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопровода	0,18 (3*3)/3 / 100	3663,51	2090,47	917,68	156,05	659,00	376,00	165,00	28,00
112	По прайсу	Труба из полипропилена ПК Контур: PN 20/25	м	180	9,26 110,79/10,2*1, 02*1,003/1,2				1667,00			
113	По прайсу	Муфта полипропиленовая соединительная ПК Контур диаметр: 25 мм	шт	90 180/2	0,66 7,89/10,2*1,02* 1,003/1,2				59,00			
114	По прайсу	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 25-30 мм (крепление стояков в помещении)	шт	24 (3*3)*4	2,59 31,02/10,2*1,0 2*1,003/1,2				62,00			
115	По прайсу	Тройник полипропиленовый переходной ПК Контур диаметр: 25x20x25 мм	шт.	6 3*3	1,15 13,81/10,2*1,0 2*1,003/1,2				7,00			
116	По прайсу	Муфта полипропиленовая комбинированная ПК Контур, с наружной резьбой диаметром: 20x1/2"	шт.	6 3*3	5,45 65,21/10,2*1,0 2*1,003/1,2				33,00			
117	По прайсу	Кран шаровый муфтовый LD для воды диаметром: 15 мм	шт	6 3*3	16,18 193,61/10,2*1,0 2*1,003/1,2				97,00			
118	По прайсу	Тройник полипропиленовый соединительный ПК Контур диаметр: 25 мм	шт.	2	0,99 11,79/10,2*1,0 2*1,003/1,2				2,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	По прайсу	Муфта полипропиленовая комбинированная ПК Контур, с наружной резьбой, разъемная диаметр: 25х1"	шт.	2	34,79 416,27/10,2*1,02*1,003/1,2				70,00			
120	По прайсу	Кран шаровый муфтовый LD для воды диаметр: 25 мм, тип в/в (подвал,отсекающая запорная арматура на стояки)	шт	2	51,64 617,8/10,2*1,02*1,003/1,2				103,00			
121	По прайсу	Угольник 90 град. полипропиленовый ПК Контур диаметр: 25 мм	шт.	2	0,77 9,22/10,2*1,02*1,003/1,2				2,00			
122	По прайсу	Муфта полипропиленовая комбинированная ПК Контур, с внутренней резьбой диаметр: 25х1"	шт.	2	11,73 140,3/10,2*1,02*1,003/1,2				23,00			
123	ТЕР16-07-003-03	Врезка в действующую внутреннюю сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметр: 25 мм	1 врезка	2	127,66	62,31	5,56		255,00	125,00	11,00	
124	По прайсу	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметр: 25х3/4"	шт.	2	8,94 107/10,2*1,02*1,003/1,2				18,00			
125	По прайсу	Кран шаровый муфтовый LD для воды диаметр: 20 мм, тип в/в (подвал, на сбросник)	шт.	2	26,08 312/10,2*1,02*1,003/1,2				52,00			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого по разделу 7 Нежилые помещения замена стояка												
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Перевод в текущие цены 5 166 * 10,2												
Итого по разделу 7 Нежилые помещения замена стояка												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого по смете:												
Итого по разделу 1 Замена стояков в 3 подъезде												
Итого по разделу 2 Замена трубопроводов на техническом этаже в 3 подъезде												
Итого по разделу 3 Замена стояков в 2 подъезде												
Итого по разделу 4 Замена трубопроводов на техническом этаже в 2 подъезде												
Итого по разделу 5 Замена стояков в 1 подъезде												
Итого по разделу 6 Замена трубопроводов на техническом этаже в 1 подъезде												
Итого по разделу 7 Нежилые помещения замена стояка												
Итого												
Компенсация НДС при УСН												
ВСЕГО по смете												
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого по смете:												
Итого по разделу 1 Замена стояков в 3 подъезде												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 2 Замена трубопроводов на техническом этаже в 3 подъезде												
Итого по разделу 3 Замена стояков в 2 подъезде												
Итого по разделу 4 Замена трубопроводов на техническом этаже в 2 подъезде												
Итого по разделу 5 Замена стояков в 1 подъезде												
Итого по разделу 6 Замена трубопроводов на техническом этаже в 1 подъезде												
Итого по разделу 7 Нежилые помещения замена стояка												
Итого												
Компенсация НДС при УСН												
ВСЕГО по смете												

Заказчик: Председатель правления ТСЖ "Шейнкмана 134-а" _____ /В.Б.Е. в
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик: Директор ООО "ОРИОН" _____ /М.С.К. в

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.